

Panneau – ABZPANNEAU-01 (Fiche technique)



Panneau 24 x 12 po illustré à titre d'exemple uniquement

Panneau signalétique avec surface d'affichage de 24 x 12 po **recto ou recto-verso**. Structure en matériaux composites acier et polyurea haute performance. Affiche(s) en DIBOND avec impression numérique et découpe numérique.

Principales caractéristiques de nos panneaux:

- › Construction robuste et durable
- › Livré entièrement assemblé
- › Infographie sur-mesure (en option)
- › Panneau recto ou recto-verso de type DIBOND avec lamination anti-graffiti et protection UV

Affichage sur les panneaux


Les épreuves de l'infographie des panneaux seront transmises par courriel ultérieurement à la réception du bon de commande en fonction des besoins clients.

Matériaux et revêtement protecteur

Matériaux composites : Fibre en acier structural et revêtement polyurea haute performance

Finition sur la surface : semi-texturée

Affiche(s) en DIBOND



Fixations


Le module doit être fixé au sol sur une dalle de béton à l'aide d'ancrages chimiques.

Les ancrages fournis sont des tiges d'ancrages en acier galvanisé à chaud certifiés par la norme ASTM A153/ASTM F2329-05. Diamètre 1/2 po par 7 po de longueur.


L'époxy pour l'ancrage doit être sélectionné en fonction des différentes variables en jeu lors de l'installation, notamment le type de sol, la température, la présence d'eau, etc. Nous suggérons l'installateur de consulter la LISTE DES MATÉRIAUX RELATIFS AU BÉTON ÉPROUVÉS PAR LE LABORATOIRE DES CHAUSSÉES (VERSION 2019). Voir section PRODUIT D'ANCRAGE DES GOUJONS ET TIRANTS à la page 13 <https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/chaussees/Documents/Liste-materiaux-beton-eprouves-lab-chaussees.pdf>.

LÉGENDE

DALLE DE BÉTON SUGGÉRÉE: _____



Vue de haut



Vue de profil

Tous droits réservés. Les informations contenues et la propriété intellectuelle présente dans les fiches techniques demeurent la propriété exclusive de Les Équipements AtlasBarz. Toute reproduction partielle ou totale des données présentés est interdite sans le consentement de Les Équipements AtlasBarz.